



## Создание базы данных TDMS Фарватер


В меню ПУСК запускаем от имени администратора TDMS Фарватер 1.0 Администратор




Открывается окно Администратор базы, выбираем Создать новую базу данных



В появившемся окне выбираем Тип базы данных: Microsoft SQL Server,



имя сервера, с случае, если вы указывали при установке SQL Server Именованный экземпляр,




имя сервера состоит из имени компьютера, на котором установлен SQL Server, и, через слеш, имени экземпляра, в приведенном примере COMPUTER\_NAME\SQLEXPRESS.

Имя Базы данных указывается латиницей без пробелов, например, FARVATER\_01.

Нажимаем Далее.


Следующим этапом нужно выбрать тип Аутентификации.

Если Аутентификация SQL Server, то вводится пароль для пользователя SA:




The screenshot shows a dialog box titled "Введите пароль" (Enter Password). The text inside reads: "Данное действие требует администраторских прав доступа к базе. Введите пароль администратора" (This action requires administrator rights to access the database. Enter the administrator password). The fields are: "Сервер:" (Server) with the value "\SQLEXPRESS", "Аутентификация:" (Authentication) with a dropdown menu set to "Аутентификация SQL Server" (SQL Server Authentication), "Логин:" (Login) with the value "SA", and "Пароль:" (Password) which is empty. There are "OK" and "Отмена" (Cancel) buttons at the bottom right.

Если Аутентификация Windows, то пароль вводить не потребуется:




The screenshot shows a dialog box titled "Введите пароль" (Enter Password). The text inside reads: "Данное действие требует администраторских прав доступа к базе. Введите пароль администратора" (This action requires administrator rights to access the database. Enter the administrator password). The fields are: "Сервер:" (Server) with the value "\SQLEXPRESS", "Аутентификация:" (Authentication) with a dropdown menu set to "Аутентификация Windows" (Windows Authentication), "Логин:" (Login) which is empty, and "Пароль:" (Password) which is empty. There are "OK" and "Отмена" (Cancel) buttons at the bottom right.


В следующем окне нажимаем Далее:



Начинается процесс инсталляции базы данных TDMS Фарватер:




Если при создании новой базы данных у вас появилась ошибка:




Нужно установить visual c++ 2008. [Ссылка на скачивания](#)

После завершения процесса инсталляции базы данных TDMS Фарватер появляется окно:



Нажимаем Далее.

Появляется окно запуска TDMS Фарватер:




Логин администратора sysadmin, пароль пустой

Поля Сервер и База данных заполнены параметрами, которые вводились при создании базы данных TDMS Фарватер.

Нажимаем ОК.

Выполнен вход в TDMS под логином администратора.



Теперь, если Вы хотите очистить базу данных от структуры демонстрационного предприятия и начать работать в новой базе данных выполните команду «Очистить штатное расписание демоверсии»

